



NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19)

Gestione del caso sospetto in ambulatorio



Definizione del caso sospetto e prime misure di protezione



PAZIENTE
CON MALATTIA
RESPIRATORIA
ACUTA

+



VIAGGI A RISCHIO O
CONTATTI CON CASI
SOSPETTI NEGLI
ULTIMI 14 GIORNI

=



CASO
SOSPETTO
COVID-19



ISOLARE
IL PAZIENTE
E INFORMARLO
DELLE PROCEDURE



ATTUARE
LE MISURE DI
PREVENZIONE

Misure igieniche e gestione del caso



FORNIRE UNA
MASCHERINA E
ISTRUIRE DELLE
MISURE DI IGIENE
NECESSARIE



ALLERTARE
LA GUARDIA
IGIENISTICA
348-3916713



IN CASO DI
CONFERMA DEL
SOSPETTO



CON QUADRO
CLINICO GRAVE:
ALLERTARE IL 118
PER TRASPORTO A
MALATTIE INFETTIVE



CON QUADRO
CLINICO NON GRAVE:
ISOLAMENTO A
DOMICILIO



RACCOLGERE
NOMI E NUMERI
DI TELEFONO DEI
PRESENTI IN SALA
D'ATTESA

Dopo l'uscita del paziente



SMALTIRE
CORRETTAMENTE
I RIFIUTI DEL
PAZIENTE



RIMUOVERE I DPI
NELL'ORDINE
CORRETTO



SMALTIRE
CORRETTAMENTE
I DPI UTILIZZATI



LAVARSI LE MANI



VERIFICARE LA
DOTAZIONE DI
MATERIALE
NECESSARIO

Misure per gli operatori venuti a contatto con il caso sospetto

Se il contatto è avvenuto dopo aver indossato correttamente i DPI previsti, il rischio è considerato bassissimo o nullo.

Se vi è stato contatto stretto (inferiore a un metro di distanza) e prolungato (superiore a 15 minuti di durata), senza l'uso di DPI, applicare le misure previste dal protocollo per i contatti di caso probabile o confermato.



Informa delle procedure igieniche per la gestione di casi sospetti ogni collega potenzialmente interessato.

